



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR171

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | TOTALE 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 29 a ET 55 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. TOTALE_2085_2023_01 |
| Portata massima: | 875 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 27/07/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 10/10/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00830/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. TOTALE_2085_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. TOTALE_2085_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Paolo Sappino
MiMS
13.11.2023 16:14:08
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

TOTALE 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
TOTALE 2085	42	5 x 108	73,1	770	2280
TOTALE 2085	29	5 x 110	65,1	800	2350
TOTALE 2085	30	5 x 112	66,6	875	2350
TOTALE 2085	35	5 x 112	66,6	875	2350
TOTALE 2085	43	5 x 112	66,6	800	2350
TOTALE 2085	35	5 x 114,3	64,1	875	2350
TOTALE 2085	45	5 x 114,3	73,1	875	2350
TOTALE 2085	55	5 x 120	65,1	780	2150

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00830/MI-23 del 10/10/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. TOTALE_2085_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - TOTALE_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - TOTALE_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54872*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 2500071 del 03/11/2023

Ns. prot. n. 32919 del 03/11/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **TOTALE 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR171

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
13.11.2023 12:27:25
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..da MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..da MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..da MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/35R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/40R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	255/35R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	255/35R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. +	B02 POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. +	B02 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	100,124	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	204	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	100,124	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	204	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/45R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	B02 POST.
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	B02 POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*...;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MJ 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*...;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MJ 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*...;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MJ 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01-...- da Modelljahr 2020	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH19	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	227	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	227	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	227	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	MpH POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. +	A56 POST.
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Smart	Smart #1	HX11	e1*2018/858*00227*..- Elektro	75	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Smart	Smart #1	HX11	e1*2018/858*00227*..- Elektro	75	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..- Elektro	80,160	Bullone di serie (2-teilig) M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	B66 POST.
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R20	ANT. +	KMV POST.
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/30R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. +	POST.
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. +	POST.
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	KOV POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R20	ANT. +	KOV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/40R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	MpH POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	MpH POST.
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	80, 160	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	80, 160	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + KMV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + KMV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. + KMV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + KMV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + KMV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + KOV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + KOV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. + KOV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + KOV	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + KOV	POST.
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R20	ANT. + A56	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Citroen	C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Citroen	C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Citroen	C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Citroen	C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Citroen	C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	POST.
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	POST.
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	255/40R20	ANT. +	POST.
DS	DS 7 Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	POST.
DS	DS 7 Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	POST.
DS	DS 7 Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	255/40R20	ANT. +	POST.
DS	DS4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 MPH POST.
DS	DS4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 MPH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
DS	DS4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	255/35R20	ANT. +	A58 MpH POST.
DS	DS4	F	e2*2007/46*0628*10-..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	255/40R20	ANT. +	A58 MpH POST.
Opel	Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133,147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Opel	Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133,147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Opel	Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133,147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Opel	Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Opel	Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Opel	Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	408	F	e2*2007/46*0628*..	96-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	3008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	308 GTI (II)	L	e2*2007/46*0405*..	193, 200	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	5008	M	e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/35R20	ANT. +	POST.
Peugeot	508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Peugeot	508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/35R20	ANT. +	KOV POST.
Peugeot	508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	255/30R20	ANT. +	KOV POST.
Peugeot	508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/35R20	ANT. +	KOV POST.
Peugeot	508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Peugeot	Rifter	E	e2*2007/46*0624*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Peugeot	Rifter	E	e2*2007/46*0625*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A58 KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x110	29	Ø65,1	Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/45R20	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R20	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/45R20	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/45R20	ANT. +	B02 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x110	29	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	KMV B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	KMV B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 KOV L06 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A56 L06 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	L06 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	L06 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	L06 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	L06 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	L06 POST.
Audi	A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 POST.
Audi	A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 KOV M+S POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	M+S POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Audi	SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Audi	SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT.	AX2952040

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	L06
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT.	AX2952040 L06
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	L06
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT.	AX2952040 MpH
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	MpH
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	MpH
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT.	AX2952040 MpH
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	MpH
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	MpH
BMW	8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 L06
BMW	8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	L06
BMW	8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	L06
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56 L06
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56 L06 M+S

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 L06 M+S POST.
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 M50	G4C	e1*2018/858*00122*..	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	i4 M50	G4C	e1*2018/858*00122*..	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/50R20	ANT. +	A56 L05 POST.
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/55R20	ANT. +	A56 L05 POST.
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/50R20	ANT. +	A56 L05 POST.
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/50R20	ANT. +	A56 L05 POST.
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	M+S POST.
BMW	M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 A56

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56 L06
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56 L06 M+S
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56 L06 M+S
BMW	M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56 L06
BMW	M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56 L06 M+S
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	M+S

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R20	ANT.	AX2952040 M+S A58
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 M+S A58
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R20	ANT.	AX2952040 M+S A58
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 M+S A58
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	M+S A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	KMV Mph
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	KMV Mph
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	KMV Mph
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT.	AX2952035

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 ACoupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	M+S BP42 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse PHEV	R2S	e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse PHEV	R2S	e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952040
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040 A58
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 A58
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 A58 M+S

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*...- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*...- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*...- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*...- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	MpH POST.
MG (Saic)	EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*...- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*...- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*...- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23...- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV A58 POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV A58 POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV A58 POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	MpH POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	MpH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	MpH A56 POST.
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	MpH A56 POST.
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	MpH A56 POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	MpH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + KMV B90 POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + KMV B90 POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + KOV L06 POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + KOV L06 POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + KOV L06 POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	KOV L06 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 KOV M+S POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 M50	G4C	e1*2018/858*00122*..	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	AA35	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT.	AX2952050 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	AX2952050 A58
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A58 KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A58 KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	AX2952035 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952035 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 ACoupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	KMV MpH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	M+S

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S 63/65 ACoupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	M+S BP42
Mercedes-Benz	S 63/65 ACoupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952035 BP42
Mercedes-Benz	S 63/65 ACoupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952035 BP42
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	AX2952035
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	AX2952035

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. - Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. - Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. - con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	235/50R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	235/50R20	ANT.	AX2952040
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	245/45R20	ANT.	AX2952040
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 KMV BW7 POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 BW7 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 BW7 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 BW7 POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	235/50R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	235/50R20	ANT.	AX2952040 A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH19	120	245/45R20	ANT.	AX2952040 A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2952040
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2952040
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2952040 A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 KOV POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 KOV POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 KOV POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 KOV POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 KOV POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Superb IV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33*..- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2952040
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2952040
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	AX2952040
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2952040 A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2952040 A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	AX2952040 A58
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2952040
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2952040

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	AX2952040
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab Modell 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37...- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37...- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37...- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	BP35 POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	BP35 POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	BP35 POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	A 45 A4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*.. e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	ACLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	ACLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	AGLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	AGLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AGLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53*..(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53*..(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	AX2952050 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/50R20	ANT.	AX2952050 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	AX2952050 A56

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	AX2952050 A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	AX2952050
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT.	AX2952050
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	AX2952050
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT.	AX2952050
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/50R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	B60 A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	B60 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT.	AX2952050 B60 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	B60 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	AX2952050 B60 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	B60 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT.	AX2952050 B60 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	B60 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT.	AX2952050 B60 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	B60 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	AX2952050 B60 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	B60 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT.	AX2952050 B60 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT.	AX2952050 B60 A58 KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT.	AX2952050 B60 A56 KOV
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..- Elektro	80 (140)-139 (215)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-... Elektro	80 (140)-139 (215)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*...-max.Potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*...-max.Potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT.	AX2952050
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*...-max.Potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*...-max.Potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952050
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-... Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-... Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	GLA 45 A4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA 45 A4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA 45 A4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	BX93 A56 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	BX93 A56 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	BX93 A56 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- con sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- con sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Senza sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Senza sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*..,e1*2001/116*0404*..	375	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*..,e1*2001/116*0404*..	375	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	KMV
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	KMV
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	KMV
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	KMV A56
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	KMV A56
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	KMV A56

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ssangyong	Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Ssangyong	Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	35	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*...;e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,5 CH17	110	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Suzuki	Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*...;e4*2007/46*0292*...- 3-porte	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. +	POST.
Suzuki	Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*...;e4*2007/46*0292*...- 5 porte	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. +	POST.
Suzuki	Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Suzuki	Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	105	225/40R20	ANT. +	KMV POST.
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	105	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	105	235/40R20	ANT. +	KMV POST.
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	105	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Toyota	Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH19	110	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH19	110	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*...;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH19	110	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. +	KMV POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	KOV POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. +	KOV POST.
Toyota	RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. +	KOV POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Civic (XI) 5-Tourer	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid	105	Dado M12x1,5 CH19	110	235/30R20	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Civic (X) 5-Tourer	FC, FK	e11*2007/46*3633*...;e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH17	110	235/30R20	ANT. +	POST.
Honda	Civic (X) Limousine	FC, FK	e11*2007/46*3633*...;e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH17	110	235/30R20	ANT. +	POST.
Honda	CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. +	POST.
Honda	CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. +	POST.
Honda	CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. +	POST.
Honda	CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. +	POST.
Honda	CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. +	POST.
Honda	CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	110	235/50R20	ANT. +	POST.
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	110	255/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Nissan	Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Nissan	Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Nissan	Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	POST.
Nissan	Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	POST.
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	235/55R20	ANT. +	POST.
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	245/50R20	ANT. +	POST.
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	255/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	255/50R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	265/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- senza e-Power	103, 116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	115	235/45R20	ANT. + A58	POST.
Nissan	Qashqai (III) e-Power	J12	e9*2018/858*11042*..	116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	115	235/45R20	ANT. + A58	POST.
Nissan	X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/40R20	ANT. +	POST.
Nissan	X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. +	POST.
Nissan	X-Trail (IV) 2WD	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. + A58	POST.
Nissan	X-Trail (IV) 2WD	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. + A58	POST.
Nissan	X-Trail (IV) 4x4	T33	e13*2018/858*00293*..- e-4orce	116	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. + A56	POST.
Nissan	X-Trail (IV) 4x4	T33	e13*2018/858*00293*..- e-4orce	116	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. + A56	POST.
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/45R20	ANT. + A58	POST.
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/40R20	ANT. + A58	POST.
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	147	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/45R20	ANT. + A58	POST.
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	147	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/40R20	ANT. + A58	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A58 L06
Renault	Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/45R20	ANT. + POST.	A58 L06
Renault	Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/45R20	ANT. + POST.	A58 L06
Renault	Megane R.S. (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	205, 221	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A58 L06
Renault	Megane R.S. (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	205, 221	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	245/30R20	ANT. + POST.	A58 L06
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/30R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/35R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/30R20	ANT. + POST.	A58 L05
Renault	Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/35R20	ANT. + POST.	A58 L05

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..;e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,5 CH21	125	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Hyundai	Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,5 CH21	125	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Hyundai	Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Hyundai	Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH19	125	225/40R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH19	125	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH19	125	245/40R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	MpH POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	MpH POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. +	MpH POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	MpH POST.
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	POST.
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A56
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + POST.	A56
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A56
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + POST.	A56
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + POST.	A56
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. + POST.	A56
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. +	POST.
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	POST.
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. +	POST.
Kia	Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. +	POST.
Kia	Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. +	POST.
Kia	Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. +	POST.
Kia	Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,5 CH17	125	235/45R20	ANT. +	MpH POST.
Kia	Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,5 CH17	125	245/40R20	ANT. +	MpH POST.
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. +	POST.
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/40R20	ANT. +	POST.
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/45R20	ANT. +	POST.
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/40R20	ANT. +	POST.
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/45R20	ANT. +	POST.
Mazda	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	235/50R20	ANT. +	MpH POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*...- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	MpH POST.
Mazda	CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	POST.
Mazda	CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. +	POST.
Mazda	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	Dado M12x1,5 CH19	110	245/30R20	ANT. +	POST.
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- da MJ 2015	84-110	Dado M12x1,5 CH19	110	235/40R20	ANT. +	KOV POST.
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- ab MJ 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,5 CH19	110	235/40R20	ANT. +	KMV POST.
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-...- da MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH19	110	225/40R20	ANT. +	POST.
Mitsubishi	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-...- da MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH19	110	235/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2085	5x120	55	Ø65,1	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Bus (T7)	ST	e1*2018/858*00018*..- Multivan	100-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. + POST.	A58 MpH

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX2952035	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 95x20 ET35 posteriore
AX2952040	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 95x20 ET40 posteriore
AX2952050	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 95x20 ET50 posteriore