



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 2464 del 24/01/2025
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **ULTRIVITY 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADT007

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo

27/01/2025
DB



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
28.01.2025 20:28:08
GMT+02:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT007

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ULTRIVITY 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10 |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | ET38 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ULTRIVITY_2085_2024_01 |
| Portata massima: | 700 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 13/09/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 27/11/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00759/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L’omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / -estesa/ revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell’estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_2085_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_2085_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: ULTRIVITY 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
ULTRIVITY 2085	38	5 x 112	66,5	700	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00759/MI-24 del 27/11/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ULTRIVITY_2085_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - ULTRIVITY_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ULTRIVITY_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	8E	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	74-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...; e1*2001/116*0177*..	96-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2902040
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	W1400
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2902040
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	W1400
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	W1400
Audi	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Audi	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	M+S POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	225/40R20	ANT. +	POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/40R20	ANT. +	POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/45R20	ANT. +	POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/50R20	ANT. +	POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/35R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	225/40R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/40R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/45R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/35R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/40R20	ANT. +	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	W1400
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2902040
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2902040
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2902040
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2902040

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2902040
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2902040
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	W1400
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/55R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb iV - Plug-in Hybrid	3T	e8*2007/46*0317*..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV - Plug-in Hybrid	3T	e8*2007/46*0317*..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV - Plug-in Hybrid	3T	e8*2007/46*0317*..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV - Plug-in Hybrid	3T	e8*2007/46*0317*..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV - Plug-in Hybrid	3T	e8*2007/46*0317*..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R20	ANT.	AX2902040
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; e1*2007/46*0547*00-03	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; e1*2007/46*0547*00-03	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; e1*2007/46*0547*00-03	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C	e1*2001/116*0307*37-..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C	e1*2001/116*0307*37-..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C	e1*2001/116*0307*37-..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	3C	e1*2001/116*0307*37-..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; e1*2007/46*0547*00-03	103-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Volkswagen	Passat Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; e1*2007/46*0547*00-03	103-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Volkswagen	Passat Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36; e1*2007/46*0502*00-10; e1*2007/46*0547*00-03	103-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Volkswagen	Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*41-..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Volkswagen	Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*41-..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A56 KMV

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Passat Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*41-..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat GTE - Plug-in Hybrid	3C	e1*2001/116*0307*41-..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat GTE - Plug-in Hybrid	3C	e1*2001/116*0307*41-..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat GTE - Plug-in Hybrid	3C	e1*2001/116*0307*41-..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat GTE - Plug-in Hybrid	3C	e1*2001/116*0307*41-..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat GTE - Plug-in Hybrid	3C	e1*2001/116*0307*41-..	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Tiguan	CT	e8*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	M+S POST.
Volkswagen	Tiguan	CT	e8*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	M+S POST.
Volkswagen	Tiguan	CT	e8*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	T-Roc	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-Roc	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-Roc R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-Roc R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 NCB W1400 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 NCB W1400 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	BP35 B66 W1400 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	BP35 B66 W1400 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	BP35 B66 W1400 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	BP35 B66 W1400 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	KMV W1400 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	KMV W1400 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	KMV W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	NCB B90 W1400 POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	NCB B90 W1400 POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	BPO1 B89 BP35 POST. W1400
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	BPO1 B89 BP35 POST. W1400
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	BPO1 B89 BP35 POST. W1400
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	BPO1 B89 BP35 POST. W1400
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 NCB W1400 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 NCB W1400 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 NCB W1400 POST.
BMW	2er Reihe Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Reihe Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Reihe Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Reihe Active Tourer Plug-in Hybrid	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100, 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	2er Reihe Active Tourer Plug-in Hybrid	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100, 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 W1400 POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..; e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..; e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..; e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..; e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 W1400 POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW, R2CS	e1*2018/858*00016*..; e1*2018/858*00017*..	120-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse All-Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147, 150	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	225/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Mercedes-Benz	C-Klasse All-Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147, 150	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Mercedes-Benz	CLE-Klasse	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	120-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	W1400

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLE-Klasse	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	120-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	211, 211K	e1*98/14*0183*..; e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G, 212K	e1*2001/116*0501*..; e1*2007/46*0484*..; e1*2007/46*0200*..	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/30R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..	95-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..	95-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..	95-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	W1400 POST.

FITMENT LIST ULTRIVITY - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Ssangyong	Torres EVX	UK	e9*2018/858*11526*..	60-70	Bullone M12x1,5 L25 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Ssangyong	Torres EVX	UK	e9*2018/858*11526*..	60-70	Bullone M12x1,5 L25 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Ssangyong	Torres EVX	UK	e9*2018/858*11526*..	60-70	Bullone M12x1,5 L25 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B89	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 338 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
W1400	La ruota non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1400kg.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2902040	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ULTRIVITY 9x20 ET40 posteriore