



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.  
Via Luigi Galvani, 8 /12  
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e alla Mariani S.p.a.  
Via Balducci, 78  
20158 Milano  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

e p.c.: Al CPA di Milano  
Via M. U. Traiano, 40  
20149 Milano  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

Rif. ns. prot. 12795 - 2026  
Rif lettera prot. 99819 del 24/04/2026

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo ULTRIVITY 219** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

**AGGIORNAMENTO 002 del NADS285 in data (vedi firma digitale)**  
*Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.*

DB

Firmato digitalmente da  
Il Dirett  
Dott.  
**Gaetano  
Servedio**

Data e ora della firma:  
26/05/2026 12:55:09

Vedere Scheda Informativa n. *ULTRIVITY\_219\_2026\_01*



**MIT**

[dg.mot-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)  
[div3.dgmot@mit.gov.it](mailto:div3.dgmot@mit.gov.it)



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADS285

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>ULTRIVITY 219</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>   |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>   |
| Materiali impiegati:   | <b>AlSi10</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9 J x 21 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET30 a ET40</b>   |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ULTRIVITY_219_2024_01</b>      |
| Portata massima:   | <b>900 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>  |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>13/09/2024</b>   |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>19/11/2024</b>   |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>00724/MI-24</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 10. L'omologazione è:  | <b>RILASCIATA / rifiutata /-estesa/ revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>   |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_219_2024_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_219_2024_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>  |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>   |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>  |
| 15. Firma (digitale)   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE</b><br><i>ing. Paolo Sappino</i>                            |



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino  
MiMS  
20.12.2024 13:44:56  
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI**

<b>Tipo ruota: ULTRIVITY 219</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)</b>
ULTRIVITY 219	30	5 x 112	66,5	900	2450
ULTRIVITY 219	40	5 x 112	66,5	900	2450

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00724/MI-24 del 19/11/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ULTRIVITY\_219\_2024\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - ULTRIVITY\_219\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - ULTRIVITY\_219\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 / Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	Q3 / Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	RS Q3 / RS Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. +	NCB A56 POST.
Audi	RS Q3 / RS Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	NCB A56 POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan	5N	e1*2001/116*0450*00-10; e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan	5N	e1*2001/116*0450*00-23; e1*2007/46*0487*00-14	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	KMV POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan R	5N	e1*2001/116*0450*54-..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan R	5N	e1*2001/116*0450*54-..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan R-Line / R-Line PHEV	CT	e8*2018/858*00302*..	96-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan R-Line / R-Line PHEV	CT	e8*2018/858*00302*..	96-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan R-Line / R-Line PHEV	CT	e8*2018/858*00302*..	96-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ULTRIVITY 219	5x112	30	66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 / Q3 Sportback Plug in included	FJ	e1*2018/858*00543*..	110-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3 / Q3 Sportback Plug in included	FJ	e1*2018/858*00543*..	110-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar	KP	e9*2018/858*04014*..	110-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar	KP	e9*2018/858*04014*..	110-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar	KP	e9*2018/858*04014*..	110-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	M+S
Cupra	Terramar e-Hybrid	KP	e9*2018/858*04014*..	110-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar e-Hybrid	KP	e9*2018/858*04014*..	110-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar e-Hybrid	KP	e9*2018/858*04014*..	110-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	M+S
Cupra	Terramar VZ	KP	e9*2018/858*04014*..	195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar VZ	KP	e9*2018/858*04014*..	195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar VZ	KP	e9*2018/858*04014*..	195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	M+S
Volkswagen	Tayron	R4	e8*2018/858*00403*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tayron	R4	e8*2018/858*00403*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tayron	R4	e8*2018/858*00403*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	M+S

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 219	5x112	30	66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tayron	R4	e8*2018/858*00403*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + M+S POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A56
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Audi	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Audi	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A56

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	125-180	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A58 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	125-180	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé M440i	G4C	e1*2018/858*00122*..	125-180	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A58 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé M440i	G4C	e1*2018/858*00122*..	125-180	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A58 POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R21	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	230	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	230	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	230	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40r21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797*..	240-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A56

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A56 M+S POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW, R2ES	e1*2018/858*00213*..; e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW, R2ES	e1*2018/858*00213*..; e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>E-Klasse All Terrain</b>	<b>R1ES</b>	<b>e1*2007/46*1560*..</b>	<b>143-250</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>150</b>	<b>245/35R21</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A56 POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>E-Klasse All Terrain</b>	<b>R1ES</b>	<b>e1*2007/46*1560*..</b>	<b>143-250</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/35R21</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A56 POST.</b>
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQE SUV EQE43/53 AMG	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135, 185	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQE SUV EQE43/53 AMG	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135, 185	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS-Klasse	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQS-Klasse	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	W1800
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	W1800
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	W1800

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	W1800 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-185	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	W1800 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-185	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	W1800 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-185	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. +	W1800 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-185	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	W1800 A56 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R21	ANT. +	W1800 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. +	W1800 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/45R21	ANT. +	W1800 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	285/45R21	ANT. +	W1800 KMV POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	W1600 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	W1600 POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY 219	5x112	40	66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	B356 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/30R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQE 43 AMG	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max. potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	B440 POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	NCB POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R21	ANT. +	NCB POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R21	ANT. +	NCB POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse EQE43 AMG	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	NCB POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse EQE43 AMG	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R21	ANT. +	NCB POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQE-Klasse EQE43 AMG	E2EQEW	e1*2018/858*00036..	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R21	ANT. +	NCB POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16..	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16..	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16..	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16..	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R21	ANT. +	W1800 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. +	W1800 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/45R21	ANT. +	W1800 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	285/45R21	ANT. +	W1800 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A56 POST.

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 219</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	ML63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*.; e1*2007/46*0826*..	386, 410	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	ML63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*.; e1*2007/46*0826*..	386, 410	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	S63 AMG / S65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20.; e1*2001/116*0396*09..	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	M+S POST.
Mercedes-Benz	S63 AMG / S65 AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20.; e1*2001/116*0396*09..	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R21	ANT. +	M+S POST.
Mercedes-Benz	S63/S65 AMG Cabrio / Coupé	221 (217)	e1*2001/116*0335*23-.; e1*2001/116*0396*12-..	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	M+S POST.
Mercedes-Benz	S63/S65 AMG Cabrio / Coupé	221 (217)	e1*2001/116*0335*23-.; e1*2001/116*0396*12-..	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R21	ANT. +	M+S POST.

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B440	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 440 mm sull'asse anteriore.
B356	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
W1600	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1600kg.
W1800	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1800kg.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore